PROVEEDOR

CRACK CHECK DNF DEVELOPER FECHA DE EMISIÓN:

CÓDIGOS DEL *NFPA*			
S	I	R	RE
CÓDIGOS DEL *HMIS*			
S	I	R	EPP

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUÍMICAS

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA.

PRODUCTO:	**CRACK CHECK DNF DEVELOPER (Aerosol)**
	DYNAFLUX, INC. 241 Brown Farm Rd. Cartersville, GA 30120
	Emergency Response Number: CHEMTEL 1 (800) 255-3924

SECCIÓN II: INGREDIENTES.

INGREDIENTE	NO. CAS	% / Peso	SARA III LIST	OSHA PEL (PPM)	ACGIH TLV (PPM)	
Cloruro de Metileno	75-09-02	69	Si	25	12.5	
Propano	74-98-6	15	no	1000	---	

SECCIÓN III: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

Riesgos a la salud (Agudo y Crónico):

INHALACIÓN: Dolor de cabeza, mareos, nauseas, irritación. Si las concentraciones de los vapores exceden los nivele permitidos, podrían causar inconciencia o ser fatal.

CONTACTO CON OJOS: Irritación Severa.

CONTACTO CON LA PIEL: Ligera irritación debido al desgravamiento de la piel.

INGESTIÓN: Nauseas, si vomita, neumonitis por posible aspiración.

Condiciones Generalmente Agravadas por la Sobre Exposición: Dermatitis, sensibilización cardiaca.

PROVEEDOR

CRACK CHECK DNF DEVELOPER FECHA DE EMISIÓN:

SECCIÓN IV: INDICACIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS.

INHALACIÓN: Ruta primaria de exposición. Remueva a la persona hacia el aire fresco. Resucite si es necesario.

CONTACTO CON OJOS: Enjuague los ojos con agua por 15 minutos. Obtenga atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL: Lave la piel con agua y jabón. Consulte a un medico si se presenta irritación.

INGESTIÓN: Ruta improbable de exposición. NO INDUZCA EL VOMITO. LLAME A UN MEDICO.

SECCIÓN V: INDICACIONES EN CASO DE FUEGO O INCENDIO.

PUNTO DE IGNICION (METODO): Extensión de flama.

LIMITE FLAMABLE (% POR VOLUMEN EN EL AIRE): LEL: NA **UEL :** NA

MEDIO DE EXTINCION: Espuma, químico seco, CO_2

PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONTRA INCENDIOS: Utilice aparato de respiración autónoma.

PELIGRO POR EXPLOSION O FUEGO INUSUAL: No exponga el aerosol a temperaturas arriba de 120°F o el contenedor podría romperse.

SECCIÓN VI: MEDIDAS EN CASOS DE FUGAS O DERRAMES ACCIDENTALES.

Pasos a seguir si hay fugas o derrames de material: Evite respirar los vapores. Remueva las fuentes de ignición. Absorba el derrame con material absorbente.

SECCIÓN VII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

Protección respiratoria: Si los vapores exceden su nivel permisible, utilice un respirador aprobado.

Ventilación: La ventilación normal es usualmente adecuada.

Guantes de protección: Utilice guantes de neopreno si es necesario.

Protección de ojos: Utilice lentes de seguridad.

Otra ropa de protección o equipo: Ninguno.

Trabajo / Prácticas de higiene: Lavarse las manos antes de ingerir alimentos.

PROVEEDOR

CRACK CHECK DNF DEVELOPER FECHA DE EMISIÓN:

SECCIÓN VIII: MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Precauciones: Evite respirar vapores. No perfore ni incinere el contenedor. No almacene a temperaturas arriba de los 120° F.

Otras precauciones: Evite la contaminación de los alimentos. MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SECCIÓN IX: PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS.

Punto de ebullición:	NA
Presión de vapor: (PSIG @70°F (aerosoles):	Puig max 60
Densidad de vapor: (Aire =1)	4.7
Gravedad especifica (H_2O = 1)	Concentrada 1.375
Rango de evaporación: (BuAc = 1)	NA
Reactivo al agua:	No
Solubilidad en agua:	Insoluble
Apariencia y olor:	Spray blanco polvoroso con olor a solvente clorado.

SECCIÓN X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

Estabilidad:	Estable
Condiciones a evitar:	Calor, chispas, flamas abiertas.
Incompatibilidad (Materiales a evitar)	Agentes oxidantes fuertes.
Descomposición peligrosa o por productos:	Dióxido de carbono, monóxido de carbono, cloruro y pequeñas cantidades de fosgeno
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá.

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

SECCIÓN XII: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

PROVEEDOR

CRACK CHECK DNF DEVELOPER FECHA DE EMISIÓN:

SECCIÓN XIII: INDICACIONES PARA LA ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN.

Método de disposición de desperdicio: Incinere el producto o disponga de en el basurero de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. Las latas de aerosol cuando se descargan a una presión atmosférica por el uso normal, pueden ser dispuestas sin ningún problema.

SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN.

SHIPPING NAME	CLASS	PACKING GROUP	UN NUMBER

SECCIÓN XV: INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN.

Ingrediente	No. C.A.S.	% por Peso

NOTIFICACION TSCA : Todos los componentes de este producto están listados en inventario de Control de sustancias toxicas.

SECCIÓN XVI: INFORMACIÓN ADICIONAL.

PROVEEDOR

CRACK CHECK DNF DEVELOPER FECHA DE EMISIÓN:

RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD.